



**CERTYFIKAT GWARANCJI OGRANICZONEJ  
NA MODUŁ FOTOWOLTAICZNY**

## **Gwarancja ograniczona na moduły fotowoltaiczne**

Nazwy produktów standardowych modułów słonecznych ECO DELTA (Eco Delta) objętych niniejszą gwarancją są następujące:

Typ standardowy:

ECO-***M-72	(***=320-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60	(***=265-315 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-72	(***=310-350 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-60	(***=255-290 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72C	(***=320-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60C	(***=265-315 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-72C	(***=310-350 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-60C	(***=255-290 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72DG	(***=340-370 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60DG	(***=270-315 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72C-DGDF	(***=360-390 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60C-DGDF	(***=300-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72HC	(***=345-390 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60HC	(***=290-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-72HC	(***=320-365 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***P-60HC	(***=270-300 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72CHC	(***=345-390 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60CHC	(***=290-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72HC-DGDF	(***=350-390 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60HC-DGDF	(***=285-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72CD	(***=360-395 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60CD	(***=300-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72CDHC	(***=365-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60CDHC	(***=305-345 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72D	(***=360-395 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60D	(***=300-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72DHC	(***=365-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60DHC	(***=305-345 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72DHC-DGDF	(***=350-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60DHC-DGDF	(***=295-345 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72D-DGDF	(***=355-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60D-DGDF	(***=300-330 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72EHC-DGDF	(***=425-460 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60EHC-DGDF	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72CEHC	(***=425-460 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60CEHC	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72EHC	(***=425-460 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60EHC	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60black	(***=265-315 w wielokrotności cyfry 5)

ECO-***M-60HCblack	(***=290-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60Dblack	(***=300-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60DHCblack	(***=305-345 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60EHCblack	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)

Typ w ułożeniu zachodzącym na siebie:

ECO-***M-72S	(***=350-390 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60S	(***=290-325 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78S	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78SA	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78SAF	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78SAS	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78BS	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78BSA	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78BSAF	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-78BSAS	(***=445-480 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72S	(***=395-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SA	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SAF	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SAS	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SB	(***=460-500 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SBF	(***=460-500 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SBS	(***=460-500 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SF	(***=395-420 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72SS	(***=395-420 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BS	(***=395-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BSA	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BSAF	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BSAS	(***=420-455 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BSF	(***=395-420 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-72BSS	(***=395-420 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66S	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66SA	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66SAF	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66SAS	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66BS	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66BSA	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66BSAF	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-66BSAS	(***=370-400 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60S	(***=325-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SA	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SAF	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SAS	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SB	(***=385-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SBF	(***=385-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SBS	(***=385-415 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60SF	(***=325-350 w wielokrotności cyfry 5)

ECO-***M-60SS	(***=325-350 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BS	(***=325-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BSA	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BSAF	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BSAS	(***=350-380 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BSF	(***=325-350 w wielokrotności cyfry 5)
ECO-***M-60BSS	(***=325-350 w wielokrotności cyfry 5)

Typ niestandardowy:

ED-***-6M	(***=10-250 w wielokrotności cyfry 5)
ED-***-6P	(***= 5 -250 w wielokrotności cyfry 5)

W przypadku standardowych typów modułów słonecznych wymienionych powyżej, Eco Delta udziela GWARANCJI na działanie swoich fotowoltaicznych modułów słonecznych (MODUŁÓW) począwszy od daty sprzedaży (DATA SPRZEDAŻY) do pierwszego klienta instalującego (na własny użytek) MODUŁY (KLIENT) lub najpóźniej 12 miesięcy po wysyłce modułu z fabryki Eco Delta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (DZIEŃ, W KTÓRYM ZACZEŁA OBOWIĄZYWAĆ GWARANCJA)

### **1.Gwarancja ograniczona na produkt - naprawa, wymiana lub zwrot kosztów w okresie 12 lat**

Eco Delta gwarantuje, że jej fotowoltaiczne moduły słoneczne (MODUŁY), w tym fabrycznie zmontowane złącza i kable prądu stałego, jeśli występują, będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym zastosowaniu, instalacji oraz warunkach użytkowania i serwisu. Jeśli MODUŁY nie będą zgodne z niniejszą gwarancją, w okresie dwunastu (12) lat od dnia, w którym zaczęła obowiązywać gwarancja, Eco Delta, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt lub zwróci aktualną cenę rynkową MODUŁÓW. Naprawa, wymiana lub zwrot kosztów są jedynym i wyłącznym odszkodowaniem przewidzianym w „Gwarancji ograniczonej na produkt” i nie wykraczają poza okres określony w niniejszym dokumencie. Niniejsza „Gwarancja ograniczona na produkt” nie gwarantuje określonej mocy

wyjściowej, która będzie objęta wyłącznym zakresem klauzuli 2 poniżej („Gwarancja ograniczona na moc szczytową”).

## **2. Gwarancja ograniczona na moc szczytową – odszkodowanie ograniczone**

### **2.1 5 lat**

Jeżeli przez okres pięciu (5) lat od dnia, w którym zaczęła obowiązywać gwarancja, którykolwiek MODUŁ(y) wykazuje(a) moc wyjściową mniejszą niż 95,8 % mocy nominalnej określonej w karcie katalogowej produktu Eco Delta, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest określona przez Eco Delta (według własnego wyłącznego uznania) jako spowodowana wadami materiałowymi lub wykonawczymi, Eco Delta, według własnego uznania, (1) zastąpi taką utratę mocy poprzez (a) dostarczenie KLIENTOWI dodatkowych MODUŁÓW w celu zrekompensowania takiej utraty mocy lub (b) wymianę wadliwego MODUŁU(ów) lub (2) zwrot procentowej wartości kosztu MODUŁU (mierzonego według aktualnej ceny rynkowej MODUŁU) KLIENTOWI, reprezentującej wartość procentową mocy wyjściowej mniejszą niż 95,8 % mocy nominalnej, jak określono w karcie katalogowej produktu Eco Delta.

### **2.2 12 lat**

Jeśli przez okres dwunastu (12) lat od dnia, w którym zaczęła obowiązywać gwarancja, którykolwiek MODUŁ(y) wykazuje(a) moc wyjściową mniejszą niż 91,95 % mocy wyjściowej określonej w karcie katalogowej produktu Eco Delta, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest określona przez Eco Delta (według własnego wyłącznego uznania) jako wynikająca z wad materiałowych lub wykonawczych, Eco Delta, według własnego uznania, albo (1) zastąpi taką utratę mocy poprzez (a) dostarczenie KLIENTOWI dodatkowych MODUŁÓW w celu zrekompensowania takiej utraty mocy lub (b) wymianę wadliwego MODUŁU(ów) lub (2) zwrot procentowej wartości kosztu MODUŁU (mierzony aktualną ceną rynkową MODUŁU) KLIENTOWI, reprezentującej wartość procentową mocy

wyjściowej mniejszą niż 91,95 % mocy nominalnej, jak określono w karcie katalogowej produktu Eco Delta.

### **2.3 18 lat**

Jeśli przez okres osiemnastu (18) lat od dnia, w którym zaczęła obowiązywać gwarancja, którykolwiek MODUŁ(y) wykazuje(a) moc wyjściową mniejszą niż 88,65 % mocy wyjściowej określonej w karcie katalogowej produktu Eco Delta, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest określona przez Eco Delta (według własnego wyłącznego uznania) jako wynikająca z wad materiałowych lub wykonawczych, Eco Delta, według własnego uznania, albo (1) zastąpi taką utratę mocy poprzez (a) dostarczenie KLIENTOWI dodatkowych MODUŁÓW w celu zrekompensowania takiej utraty mocy lub (b) wymianę wadliwego MODUŁU(ów) lub (2) zwrot wartości procentowej kosztu MODUŁU (mierzony aktualną ceną rynkową MODUŁU) KLIENTOWI, reprezentującej wartość procentową mocy wyjściowej mniejszą niż 88,65 % mocy nominalnej, jak określono w karcie katalogowej produktu Eco Delta.

### **2.4 25 lat**

Jeżeli przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od dnia, w którym zaczęła obowiązywać gwarancja, którykolwiek MODUŁ(y) wykazuje(a) moc wyjściową mniejszą niż 84,8 % mocy wyjściowej określonej w karcie katalogowej produktu Eco Delta, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest określona przez Eco Delta (według własnego wyłącznego uznania) jako wynikająca z wad materiałowych lub wykonawczych, Eco Delta, według własnego uznania, albo (1) zastąpi taką utratę mocy poprzez (a) dostarczenie KLIENTOWI dodatkowych MODUŁÓW w celu zrekompensowania takiej utraty mocy lub (b) wymianę wadliwego MODUŁU(ów) lub (2) zwrot wartości procentowej kosztu MODUŁU (mierzony aktualną ceną rynkową MODUŁU) KLIENTOWI, reprezentującej wartość procentową mocy wyjściowej mniejszą niż 84,8 % mocy nominalnej, jak określono w karcie katalogowej produktu Eco Delta.

### **3. Wyłączenia i ograniczenia**

3.1 W każdym przypadku wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone przed upływem stosownego okresu gwarancyjnego, aby niniejsza gwarancja była skuteczna.

3.2 „Gwarancje” nie mają zastosowania do żadnych MODUŁÓW, które zostały:  
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nadużywane, zaniedbane lub uległy wypadkowi;  
przeprowadzone modyfikację, niewłaściwą instalację lub użytkowanie;  
nieprzestrzegania instrukcji montażu i konserwacji Eco Delta;  
naprawy lub modyfikacji przez inny podmiot niż autoryzowany technik serwisowy Eco Delta;  
uległy przepięciu spowodowanemu awarią zasilania, działaniu piorunów, powodzi, pożarowi,  
przypadkowemu uszkodzeniu lub innym zdarzeniom, na które Eco Delta nie ma wpływu.

3.3 „Gwarancje” nie obejmują żadnych kosztów związanych z instalacją, demontażem lub ponowną instalacją modułów fotowoltaicznych oraz (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ostatnim akapicie rozdziału 5) odprawą celną lub wszelkimi innymi kosztami związanymi ze zwrotem MODUŁÓW.

3.4 Roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane, jeśli typ lub numer seryjny MODUŁÓW został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny.

### **4. Ograniczenie zakresu gwarancji**

„Gwarancje ograniczone na moduły fotowoltaiczne” określone w niniejszym dokumencie wyraźnie zastępują i wykluczają wszelkie inne gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, wykorzystania lub zastosowania, a także wszelkie inne zobowiązania lub zobowiązania finansowe po stronie Eco Delta, chyba że takie inne zobowiązania lub zobowiązania finansowe zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, podpisane i zatwierdzone przez Eco Delta. Eco Delta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za



wyrządzone szkody lub obrażenia na osobie lub szkody w mieniu, ani za inne straty lub obrażenia pochodzące z jakiegokolwiek przyczyny wynikającej z MODUŁÓW lub z nimi

związane, w tym między innymi z wad MODUŁU lub wadliwego użycia lub instalacji. W żadnym wypadku Eco Delta nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, dalsze lub szczególne szkody, niezależnie od ich przyczyny. Utrata możliwości użytkowania, utrata zysków, utrata produkcji i utrata przychodów w szczególności i bez ograniczeń podlegają wykluczeniu. Łączna odpowiedzialność Eco Delta, jeśli taka istnieje, z tytułu szkód lub ukrytych wad, nie przekroczy wartości faktury zapłaconej przez KLIENTA za pojedynczą jednostkę MODUŁU.

## **5. Skorzystanie ze świadczenia gwarancyjnego**

Jeżeli KLIENT wysuwa uzasadnione roszczenie, które jest objęte „Gwarancjami ograniczonymi na moduły fotowoltaiczne”, należy niezwłocznie powiadomić o tym bezpośrednio Eco Delta, wysyłając list polecony na piśmie na adres Eco Delta podany poniżej lub wysyłając e-mail na wymieniony poniżej adres Eco Delta. Do zgłoszenia KLIENT powinien dołączyć dowód reklamacji z odpowiednim numerem seryjnym MODUŁU (modułów) i datą zakupu MODUŁU (modułów). Faktura z wyraźnym wskazaniem daty zakupu, ceny zakupu, typu modułu, pieczęci lub podpisu Eco Delta lub jej dystrybutorów również powinna być przedłożona jako jeden z dowodów. Bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Eco Delta zwrot modułów PV nie będzie zatwierdzony. Eco Delta dokona zwrotu KLIENTOWI kosztów transportu frachtem morskim, zarówno za zwrot MODUŁÓW, jak i za ponowny fracht morski wszelkich naprawionych lub wymienionych MODUŁÓW, tylko wtedy, gdy koszt ten zostanie zatwierdzony przez dział obsługi klienta Eco Delta. Koszty te muszą być uzasadnione, zwyczajowo przyjęte i udokumentowane.

## **6. Rozdzielność postanowień**



Jeżeli część, postanowienie lub klauzula niniejszej „Gwarancji ograniczonej na moduły fotowoltaiczne” lub jej zastosowanie do jakiegokolwiek osoby lub okoliczności zostaną uznane za nieważne, niewiążące lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na wszystkie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania zawarte w niniejszej „Gwarancji ograniczonej na moduły fotowoltaiczne”, a zatem pozostaną one w pełnej mocy. W tym wypadku inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej „Gwarancji ograniczonej na moduły fotowoltaiczne” będą traktowane jako rozdzielne.

## **7. Spory**

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności dotyczących danego roszczenia gwarancyjnego, w celu ostatecznego rozstrzygnięcia roszczenia zaangażowany zostanie międzynarodowy instytut badań, taki jak Fraunhofer ISE we Freiburgu (Niemcy), TÜV Rheinland w Kolonii (Niemcy) lub ASU Arizona State University. Wszystkie opłaty i wydatki ponosi strona przegrywająca, chyba że postanowiono inaczej. Eco Delta zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia.

UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE SZCZEGÓLNE PRAWA, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA, A TAKŻE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE NARUSZA ŻADNYCH INNYCH DODATKOWYCH PRAW, KTÓRE POSIADA UŻYTKOWNIK, DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMENCKICH, W TYM MIĘDZY INNYMI KRAJOWYCH PRAW USTAWOWYCH WDRAŻAJĄCYCH DYREKTYWĘ WE 99/44. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

## **8. Inne**

Naprawa lub wymiana MODUŁÓW lub dostawa dodatkowych MODUŁÓW nie powoduje rozpoczęcia nowych warunków gwarancji, a pierwotne warunki niniejszej „Ograniczonej gwarancji na moduły PV” nie ulegają przedłużeniu. Wszelkie wymienione MODUŁY stają się własnością Eco Delta i pozostają do ich dyspozycji. Eco Delta ma prawo do dostarczenia modułu innego rodzaju (różniącego się wielkością, kolorem, kształtem i/lub mocą) w przypadku zaprzestania przez Eco Delta produkcji wymienionych MODUŁÓW w momencie reklamacji.

## **9. Przeniesienie gwarancji**

Niniejszą gwarancję można przenieść, gdy produkt pozostanie zainstalowany w swoim pierwotnym miejscu instalacji.

## **10. Działania siły wyższej**

Eco Delta nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klienta lub jakiegokolwiek strony trzeciej za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu ogólnych warunków sprzedaży, w tym niniejszej „Gwarancji ograniczonej na moduły fotowoltaiczne” z powodu działań natury, wojny, zamieszek, strajków, warunków wojennych, zarazy lub innych epidemii, pożaru, powodzi lub z innych podobnych przyczyn lub okoliczności, na które Eco Delta nie ma wpływu. W takich przypadkach wykonywanie przez Eco Delta niniejszej Gwarancji ograniczonej zostanie zawieszona bez odpowiedzialności za okres opóźnienia, który można w uzasadniony sposób przypisać takim przyczynom.

## **11. Ważność**

Niniejsza „Gwarancja ograniczona na moduły fotowoltaiczne” obowiązuje dla wszystkich MODUŁÓW wysyłanych z fabryk Eco Delta.



**ECO DELTA POWER CO LTD**  
**www.ecodeltapower.com**

„Moc nominalna w karcie katalogowej” jest to moc szczytowa w watach, którą moduł fotowoltaiczny generuje w swoim maksymalnym punkcie mocy w warunkach „STC”.

Warunki „STC” są następujące: widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W/m<sup>2</sup> i (c) temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym.

Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 61215, testowane na złączach lub zaciskach skrzynki przyłączonej – w zależności od wymogów - zgodnie z normami kalibracji i badań Eco Delta obowiązującymi w dniu produkcji modułów fotowoltaicznych.

**ECO DELTA POWER CO LTD:**

Biuro: Dancang Road 65, Zhonglou, Changzhou, Chińska Republika Ludowa

Strona internetowa: [www.ecodeltapower.com](http://www.ecodeltapower.com)

E-mail: [info@ecodeltapower.com](mailto:info@ecodeltapower.com)